

OXXOBAIES, LE SPECIALISTE DES FENETRES ET DES PORTES POUR LES PARTICULIERS

LE MEILLEUR CHOIX POUR ÊTRE BIEN CHEZ SOI



OXXO
Baies
PORTES ET FENÊTRES
DE LA MAISON

Notre expérience au service de votre cadre de vie

Leader reconnu sur le marché de la menuiserie, Oxxo a été parmi les premiers en France à utiliser le PVC pour créer des fenêtres et porte-fenêtres aux caractéristiques exceptionnelles. Les portes Oxalys sont elles aussi conçues pour répondre à tous vos projets de construction ou de rénovation, pour optimiser votre confort et valoriser votre intérieur. Choisissez en toute confiance et comptez sur votre Expert OxxoBaies pour trouver la solution conforme à vos envies, comme à votre budget.

Oxxo en bref

- **Directeur Général** : Frédéric PEYRIN
- **Site de production** : 1 site de 85 000 m² (dont 25 000 m² couverts) à Cluny, Saône-et-Loire.
- **Capacité de production** : 200 000 menuiseries, 150 000 fermetures.
- **Activité** : 550 chantiers réalisés en neuf et en rénovation, soit 40 000 logements équipés ou rénovés par an.



OXXOBAIES ET L'ENVIRONNEMENT

OXXO s'engage à développer des solutions conformes aux exigences techniques et environnementales afin de répondre au mieux aux enjeux du développement durable.

UN SERVICE SUR-MESURE

Nos portes sont distribuées par notre réseau de partenaires indépendants, les experts OxxoBaies. Pour vous, c'est la garantie d'un service personnalisé : des conseils, un devis et une pose sur-mesure !



Oxxo est certifié ISO 9001-V2008, pour la conception, l'assemblage, la pose, la distribution et le négoce de menuiseries sur mesure.

Pourquoi choisir OxxoBaies ?

OxxoBaies conçoit et commercialise des menuiseries et des portes d'entrée pour améliorer le confort de votre habitat. Quels que soient vos projets ou vos envies, OxxoBaies vous propose des solutions qui allient performances techniques et esthétique.

LE CONFORT COMME VOUS L'ENTENDEZ. Dotées de propriétés thermiques de haut niveau, les portes d'entrée Oxalys vous apportent un confort optimal, été comme hiver, pour profiter d'une ambiance homogène et bénéficier d'une meilleure maîtrise de votre chauffage.

LE DESIGN COMME VOUS L'AIMEZ. Plus de 150 modèles de portes déclinés autour de 5 thèmes, les portes Oxalys d'OxxoBaies vous permettent de composer avec vos envies, pour tous vos projets, en rénovation comme en neuf.

LE CHOIX DES MATIERES COMME VOUS L'APPRECEIEZ. Alliez le PVC, l'aluminium et le verre selon vos goûts et votre intérieur. Ces matériaux vous apportent l'assurance d'une grande résistance dans le temps.

LA FIABILITE COMME VOUS L'ATTENDEZ. Que ce soit les systèmes de fermetures, la sécurité des vitrages ou la robustesse de fabrication, les portes d'entrée OxxoBaies vous offrent sérénité et confort au quotidien.



Un engagement pro

Toutes les gammes OxxoBaies permettent de répondre aux exigences de la réglementation thermique 2012 et aux constructions BBC.



Vérification de la durabilité de la matière et de la qualité de fabrication des produits extrudés.



Les produits sont signalés par une étiquette indiquant les performances AEV de la menuiserie et des fermetures.



Garantit la performance acoustique et thermique des doubles ou triples vitrages.



Certifie la conformité des produits aux exigences européennes.



Atteste des performances en affaiblissement acoustique et en isolation thermique des produits certifiés NF CSTB. Classement de A_c à A_{c4} et de T_{H_6} à $T_{H_{17}}$.



Chaque Fenêtre a un niveau de classification AEV en fonction de ses performances :
A : perméabilité à l'air : Classes A1 à A4
E : étanchéité à l'eau : classes E1 à E9
V : résistance au vent : classes V1 à V5



La sérénité des garanties



Les aides gouvernementales

Le crédit d'impôt est une disposition fiscale qui permet aux particuliers de déduire de l'impôt sur le revenu une partie des dépenses réalisées pour acheter un ou des équipements en faveur de l'amélioration énergétique de sa propriété.

Pour plus d'informations consultez www.ademe.fr ou www.impots.gouv.fr

Oxalys RÉSERVEZ

RESERVEZ LE MEILLEUR ACCUEIL

Avec les portes d'entrée Oxalys, personnalisez votre accueil et valorisez votre habitat selon vos envies.

Près de 150 modèles vous sont proposés à travers 5 thèmes.



PLUS DE CONFORT ET D'ECONOMIES VERTES

- Parce que 10 à 15% des déperditions thermiques de votre logement peuvent provenir de vos menuiseries extérieures, il est primordial d'y accorder une importance toute particulière et de sélectionner des solutions durables et performantes.
- Le coefficient Ud définit l'isolation thermique de votre porte d'entrée. Plus ce coefficient est bas, plus votre porte d'entrée est isolante. Toutes les portes d'entrée Oxalys présentent un coefficient Ud $\leq 1,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{k}$.
- Les seuils aluminium à rupture de pont thermique et double joint d'étanchéité contribuent à l'amélioration globale de la performance.

LES ATOUTS

> LE PVC

- Les panneaux PVC apportent un confort optimal grâce à leurs performances thermiques.
- Très bon rapport qualité/prix, ne nécessite pas d'entretien particulier.
- Les panneaux PVC sont exclusivement réservés aux portes d'entrée Oxalys de couleur blanche.
- Les panneaux PVC sont sans plomb et anti UV.

> L'ALUMINIUM

- Les panneaux placés aluminium sont robustes et inaltérables dans le temps.
- Inoxydables, résistants aux intempéries et à la corrosion, ils permettent toutes les déclinaisons de décors quelques soient les coloris.

> LE VERRE

- Les panneaux verriers procurent une luminosité accrue et une esthétique unique.
- Leurs performances thermiques et phoniques sont excellentes.


LE MEILLEUR ACCUEIL

LES OPTIONS

VISUALISEZ TOUS LES ACCESSOIRES EN PAGE 22


> LES COULEURS

- Osez la couleur, ou retrouvez la parfaite imitation du bois sans aucune contrainte d'entretien.
- Les portes d'entrée Oxalys se déclinent en blanc, chêne doré, winchester, acajou, gris anthracite lisse (intérieur blanc RAL 9016).
- Chêne doré 2 faces (intérieur et extérieur).
- Autres coloris : nous consulter.



> LES VITRAGES DECORATIFS

- 5 options pour jouer la transparence.
- Pensez également aux petits bois intégrés dans les vitrages pour donner du style à votre porte (blanc ou laiton).



* imprimé standard

LES SYSTÈMES DE FERMETURE

Les portes d'entrée Oxalys Authentiques, Créatives, Rayonnantes et Astucieuses sont équipées d'une crémone serrure à 5 points de fermeture et de paumelles tridimensionnelles renforcées. Les portes d'entrée Oxalys Simplissimes et portes de service sont dotées de fiches platine.

OxoboBaies, vous propose également des accessoires optionnels pour renforcer le dispositif de série : Barillet haute sécurité anticrochetage et antiperçage avec carte de propriété, crémone à crochet, système de fermeture automatique, gâche électrique...



Sommaire

RESERVEZ LE MEILLEUR ACCUEIL

Gammes "Authentiques",
"Authentiques couleurs",
"Créatives", "Rayonnantes",
"Simplissimes", "Astucieuses"
ou "Portes de service"...
toutes se déclinent avec de
nombreuses options pour une
personnalisation à l'infini !

- LES AUTHENTIQUES P 7 à 13
- LES AUTHENTIQUES COULEURS P 14 et 15
- LES CREATIVES P 16 et 17
- LES RAYONNANTES P 18 et 19
- LES SIMPLISSIMES P 20
- LES ASTUCIEUSES / PORTES DE SERVICE P 21
- LES ACCESSOIRES P 22
- LA GAMME EN UN CLIN D'OEIL P 23



Les Authentiques

Gamme traditionnelle et intemporelle, coloris blanc.



Les Authentiques COULEUR

Gamme traditionnelle et intemporelle. Coloris Winchester, chêne doré, acajou et gris anthracite.



Les Créatives

Gamme originale pour donner du style à votre habitation.



Les Rayonnantes

Gamme moderne et vitrée pour miser sur la luminosité.



Les Simplissimes

Gamme traditionnelle ou actuelle pour un budget ajusté au plus près.

Oxalys

Les Authentiques

Les
Authentiques,
une gamme
très large
pour un choix
infini...

à vous de composer,
personnaliser, imaginer pour
embellir votre habitat.



Les atouts techniques du choix standard (hors options)

- Performance thermique $U_d \leq 1,8W/m^2.K$.
- Panneau décoratif d'épaisseur 32 mm avec 2 parements PVC traités anti UV (Authentiques) ou avec 2 parements aluminium (Authentiques couleurs).
- Jet d'eau extérieur en aluminium.
- Renforcement systématique des profilés ouvrants et dormants par des raidisseurs en acier galvanisé.
- Insert soudé dans chaque angle de l'ouvrant.
- Crémone serrure à 5 points de fermeture.
- Paumelles tridimensionnelles renforcées.
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique.



Isis 03

Oxalys

Les Authentiques

Centauri, Isis, Alioth...

donnent la certitude d'un choix intemporel, d'une parfaite harmonie synonyme d'art de vivre et de plaisir d'accueillir.



Grenat 01



Grenat 02



Grenat 03



Grenat 04



Grenat 05



Grenat 06



Subra 01



Subra 02



Subra 03



Subra 04



Subra 05



Subra 06



*Des moulures
pour donner relief et
caractère à votre porte*



*Des pièces de verre
biseautées pour
une esthétique
harmonieuse*

Alioth 07

Options pommeau et poignée laiton



Alioth 01



Alioth 02



Alioth 03



Alioth 04



Alioth 05



Alioth 06



Subra 07



Subra 08



Isis 01



Isis 02



Isis 03



Isis 04

Oxalys

Les Authentiques

**Demi lune,
arc surbaissé,
chapeau de
gendarme...**

chaque décor correspond à une harmonie à conjuguer avec la proportion de vitrage désirée et les options souhaitées.



Meissa 01



Meissa 02



Meissa 03



Meissa 04



Meissa 05



Meissa 06



Meissa 07



Alya 01



Alya 02



Alya 03



Idrys 01



Idrys 02



Polux01



Polux 02



Polux 03



Polux 04



Polux 05



Centauri 01



Centauri 02



Centauri 03



Centauri 04



Idrys 03



Centauri 05



Centauri 06



Centauri 07



Centauri 08

Oxalys

Les Authentiques

Les ouvertures tierces

Avec Atria, optez pour l'ouverture "grand format" en associant à votre porte d'entrée Oxalys un vantail tierce.

Les atouts techniques du choix standard (hors options)

- Combinaison disponible : 2 vantaux tierces (le semi-fixe représente environ 1/3 du vantail principal).
- Performance thermique $U_d \leq 1,8W/m^2.K$.
- Panneau décoratif d'épaisseur 32 mm avec 2 parements PVC traités anti UV (Authentiques) ou avec 2 parements aluminium (Authentiques couleurs).
- Jet d'eau extérieur en aluminium.
- Renforcement systématique des profilés ouvrants et dormants par des raidisseurs en acier galvanisé.
- Insert soudé dans chaque angle de l'ouvrant.
- Crémone serrure à 5 points de fermeture.
- Paumelles tridimensionnelles renforcées.
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique.



Atria 01



Atria 02



Atria 03



Atria 04



Atria 05



Atria 06



Atria 07



Atria 08

Oxalys

Les Authentiques

Les panneaux "malins"

Conçus pour s'adapter aux mises en œuvre les plus délicates, les panneaux décoratifs "spécial rénovation" vous permettent de conserver l'esthétisme de décors menuisés tout en s'intégrant dans des largeurs de passage très étroites.



Dimension minimum réalisable à partir de 722 mm selon les modèles.

Canopus 03



Capella 01



Capella 02



Capella 03



Capella 04



Capella 05



Canopus 01



Canopus 02



Canopus 04



Capia 01



Capia 02



Capia 03



Capia 04

Oxalys

Les Authentiques Couleurs

...C'est vous qui décidez !

23 modèles à votre disposition +
8 modèles Tierces.



■ Gallina 02
■ Gallina 10



■ Gallina 03
■ Gallina 11



■ Gallina 04
■ Gallina 12



■ Gallina 05
■ Gallina 13



■ Gallina 06
■ Gallina 14



■ Gallina 07
■ Gallina 15



■ Gallina 08
■ Gallina 16



■ Alhéna 01
■ Alhéna 06



■ Alhéna 02
■ Alhéna 07



■ Alhéna 03
■ Alhéna 08



■ Alhéna 04
■ Alhéna 09



■ Alhéna 05
■ Alhéna 10



Les modèles sont présentés en chêne doré.



■ Gallina 01
■ Gallina 09

> LES TIERCES

• Gemma à associer avec le décor Gallina



■ Gemma 01 ■ Gemma 02 ■ Gemma 03 ■ Gemma 04
■ Gemma 09 ■ Gemma 10 ■ Gemma 11 ■ Gemma 12



■ Gemma 05 ■ Gemma 06 ■ Gemma 07 ■ Gemma 08
■ Gemma 13 ■ Gemma 14 ■ Gemma 15 ■ Gemma 16



■ Perse 01
■ Perse 16



■ Perse 02
■ Perse 17



■ Perse 03
■ Perse 18



■ Perse 04
■ Perse 19

■ Bicolore : blanc intérieur / 4 couleurs possibles extérieur (winchester, chêne doré, acajou ou gris anthracite).

■ Plaxé chêne doré 2 faces.

Autres coloris sur demande.



■ Perse 05
■ Perse 20



■ Perse 06
■ Perse 21



■ Perse 07
■ Perse 22



■ Loxa 01
■ Loxa 04



■ Loxa 02
■ Loxa 05



■ Loxa 03
■ Loxa 06

Oxalys

Les Créatives

Choisissez Solaris, Mérope, Hydria...

et osez exprimer votre différence. La tendance qui donnera à votre habitation un caractère unique pour un style de vie résolument contemporain.



Les atouts techniques du choix standard (hors options)

- Performance thermique $U_d \leq 1,8W/m^2.K$.
- Panneau décoratif d'épaisseur 32 mm avec 2 parements PVC traités anti UV.
- Jet d'eau extérieur en aluminium.
- Renforcement systématique des profilés ouvrants et dormants par des raidisseurs en acier galvanisé.
- Insert soudé dans chaque angle de l'ouvrant.
- Crémone serrure à 5 points de fermeture.
- Paumelles tridimensionnelles renforcées par des raidisseurs en acier galvanisé.
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique.



■ Hydria 01
■ Hydria 02
■ Hydria 03



■ Diadem 01
■ Diadem 02
■ Diadem 03



■ Elthior 01
■ Elthior 02
■ Elthior 03

■ Erakis 01
■ Erakis 02
■ Erakis 03



- Askela 01
- Askela 02
- Askela 03



L'inox au coeur des tendances actuelles !
Touche subtile ou présence plus fortement marquée, l'inox s'allie parfaitement avec le PVC et donne aux portes d'entrée Oxalys créatives un vrai style qui interpelle !



Option bâton de maréchal droit inox présenté sur chaque modèle



- Aludra 01
- Aludra 02
- Aludra 03



- Riana 01
- Riana 02
- Riana 03

- Blanc.
 - Bicolore : blanc intérieur / chêne doré, winchester, acajou ou gris anthracite extérieur.
 - Plaxé chêne doré 2 faces.
- Autres coloris sur demande.



- Fidis 01
- Fidis 02
- Fidis 03



- Solaris 01
- Solaris 02
- Solaris 03



- Alpha 01
- Alpha 02
- Alpha 03



- Lucida 01
- Lucida 02
- Lucida 03



- Mérope 01
- Mérope 02
- Mérope 03

Oxalys

Les Rayonnantes

Pégase, Saria, Matis...

vous offrent le "grand jour" sans aucune concession aux performances thermiques et à la sécurité. Sans nul doute un choix d'avenir.



Les atouts techniques du choix standard (hors options)

- Performance thermique $U_d \leq 1,8W/m^2.K$.
- Panneau verrier décoratif composé d'un vitrage de classe 5 retardateur d'effraction et d'une isolation thermique renforcée.
- Jet d'eau extérieur en aluminium.
- Renforcement systématique des profilés ouvrants et dormants par des raidisseurs en acier galvanisé.
- Insert soudé dans chaque angle de l'ouvrant.
- Crémone serrure à 5 points de fermeture.
- Paumelles tridimensionnelles renforcées.
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique.
- Coloris : blanc intérieur/chêne doré, winchester, acajou ou gris anthracite extérieur, plaxé chêne doré deux faces.



■ Maia 01
■ Maia 02
■ Maia 03



■ Matis 01
■ Matis 02
■ Matis 03



■ Pégase 01
■ Pégase 02
■ Pégase 03

■ Naos 01
■ Naos 02
■ Naos 03



- Saria 01
- Saria 02
- Saria 03



*Option bâton de maréchal droit inox
présenté sur chaque modèle*



- Vernalis 01
- Vernalis 02
- Vernalis 03



- Armys 01
- Armys 02
- Armys 03



- Polyxo 01
- Polyxo 02
- Polyxo 03



- Regar 01
- Regar 02
- Regar 03



- Celano 01
- Celano 02
- Celano 03

- Blanc.
 - Bicolore : blanc intérieur / chêne doré, winchester, acajou ou gris anthracite extérieur.
 - Plaxé chêne doré 2 faces.
- Autres coloris sur demande.

Oxalys

Les Simplissimes

“Entrez par la grande porte”

sans aucune concession à la performance et l'esthétisme pour un budget ajusté au plus près.

Les Simplissimes vous offrent la qualité OxxoBaies en libre accès.

Les atouts techniques du choix standard (hors options)

- Performance thermique $U_d \leq 1,8W/m^2.K$.
- Panneau décoratif âme mousse d'épaisseur 32 mm.
- Jet d'eau extérieur.
- Renforcement des profilés ouvrants et dormants par raidisseurs en acier galvanisé selon contrainte mécanique AEV.
- Crémone serrure à 5 points de fermeture.
- Fiches platine.
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique.



Izar 01



Izar 02



Izar 03



Sirius 02



Sirius 01



Sirius 03



Epsilon 01



Epsilon 02



Epsilon 03



Myria 01



Kymis 01



Vega 01



Orion 01

Les Astucieuses

Prenez les manettes

et composez vous-même
votre porte selon vos envies.
Jouez sur les proportions de
lumière ou d'occultation jusqu'à
l'équilibre idéal.

Les atouts techniques du choix standard (hors options)

- Performance thermique $U_d \leq 1,8W/m^2.K$.
- Panneau plein ou verrier selon composition (vitrage standard 4/16 argon/4FE).
- Jet d'eau extérieur.
- Renforcement systématique des profilés ouvrants et dormants par des raidisseurs en acier galvanisé.
- Insert soudé dans chaque angle.
- Crémone serrure à 5 points de fermeture.
- Paumelles tridimensionnelles renforcées.
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique.

> CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE DE PORTE, VOTRE COLORIS ET VOTRE REMPLISSAGE

- 1 ou 2 vantaux, panneaux pleins ou panneaux verriers, c'est vous qui décidez !



A réaliser selon vos goûts...

Egalement
disponibles,
plates bandes à
congés ou coins
mouchoirs, petits
bois incorporés
(voir page 22).

Les portes de services

Parce que la fréquence
d'utilisation d'une porte de
service peut être proche de
celle de votre entrée principale
ou que son accès donne sur
l'extérieur, les portes de service
Oxalys portent la signature
OxoBaies.

Les atouts techniques du choix standard (hors options)

- Performance thermique $U_d \leq 1,8W/m^2.K$.
- Panneau sandwich lisse ou rainuré extérieur/intérieur avec ou sans oculus.
- Jet d'eau extérieur.
- Renforcement des profilés ouvrants et dormants par des raidisseurs en acier galvanisé selon contraintes mécanique AEV.
- Crémone serrure à 5 points de fermeture à relevage.
- Fiches platine laquées 5 pièces.
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique.



LES ACCESSOIRES LES SOLUTIONS À TOUTES VOS OUVERTURES



1

Renforcement systématique des profilés ouvrants et dormants par des raidisseurs en acier galvanisé



2

Insert soudé dans chaque angle de l'ouvrant



3

Paumelles renforcées tridimensionnelles réglables



4

Crémone serrure 5 points



5

Barillet haute sécurité avec carte de propriété



6

Jet d'eau en aluminium anodisé ou laqué blanc sur ouvrant



7

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique respectant la norme PMR



8

Ensemble bécuille assorti à l'esthétique de la porte



9

Petits bois en aluminium incorporés dans le vitrage coloris assortis à la menuiserie



10

Panneau de soubassement plate bande à congés sans coins mouchoirs. Coloris assortis à la menuiserie



11

Panneau de soubassement plate bande à congés avec coins mouchoirs. Coloris assortis à la menuiserie



12

Poignée de tirage angulaire/demi ronde/bâton de Maréchal droit aspect inox ou laiton




13

Emboutis décoratifs inox pour bâton de Maréchal droit et cintré uniquement



14

Poignée de tirage sur plaque finition blanche laiton ou chromé




15

Pommeau Victorian aspect laiton traitement PVD

Retrouvez
toute l'offre OxxoBaies sur
www.oxxobaies.fr

LA GAMME EN UN CLIN D'ŒIL

DÉSIGNATION	AUTHENTIQUES	CRÉATIVES	RAYONNANTES	ASTUCIEUSES	SIMPLISSIMES	PORTES DE SERVICE	
TECHNIQUE							
Profilé ouvrant 105 mm	■	■	■	■	■	■	
Dormant droit	■	■	■	■	■	■	
Dormant neuf pour des complexes isolants de 90/110/130/150 mm	■	■	■	■	■	■	
Dormant de rénovation avec aile de recouvrement intérieur de 40 mm	■	■	■	■	■	■	
Aile de 65 mm sur demande	■	■	■	■	■	■	
01 Renforcement systématique des profilés ouvrants et dormants par des raidisseurs en acier galvanisé	■	■	■	■	□*	□*	* Selon contrainte mécanique AEV
02 Insert soudé dans chaque angle de l'ouvrant	□	□	□	□			
PANNEAUX DE REMPLISSAGE							
2 parements PVC thermoformés traités anti-U.V. avec âme 2 plis d'épaisseur 32 mm	■	■			■*		* Âme entièrement mousse extrudée
2 parements aluminium avec âme 2 plis d'épaisseur 32 mm	■*	■*					* En plaxé 1 ou 2 faces
Panneaux verriers décoratifs d'épaisseur 32 mm			■				
Panneaux sandwich et/ou vitrés				■		■*	Panneaux épaisseur 24 mm avec ou sans oculus
VITRAGES							
Vitrage 1 face sécurité feuilletée extérieure	■	■		□	■*	□**	* 2 faces trempées dont 1 face «imprimé Delta clair» ** Avec oculus
Vitrage 1 face sécurité feuilletée retardateur d'effraction			■	□		□*	* Option remplissage oculus
Vitrage imprimé chinchilla/ dépoli acide/ Istral 200	■*			□	□	□**	* Selon décors ** Si Oculus
Vitrage décoratif fusing/ sablé/ réscolor	■*	■*	■*				* Selon décors du panneau
CONDAMNATION ET SECURITE							
03 Paumelles renforcées tridimensionnelles réglables	■	■	■	■	□*	□*	* Fiches platines
Crémone serrure 5 points à relevage	■	■	■	■	■	■	
04 Crémone serrure 5 points avec déclencheur et gâche sécurité filante H 1650 mm	□*	□	□	□*			* Uniquement sur porte 1 vantail
Crémone sécurité type KFV à crochets (3) + pêne sortant (sur double béquille standard)	□*	□	□	□*			* Uniquement sur porte 1 vantail
05 Barillet haute sécurité avec carte de propriété	□	□	□	□			
ESTHETISME							
06 Jet d'eau en aluminium anodisé ou laqué blanc sur ouvrant	■	■	■	■	■	■	
07 Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique respectant la norme PMR	■	■	■	■	■	■	
Parcloes arrondies	■	■	■	■	■	■	
Coloris blanc 9016	■	■	■	■	■	■	
Plaxage 1 face extérieure : Winchester, chêne doré, Acajou, Gris anthracite. Blanc intérieur	□	□	□	□			
Plaxage chêne doré 2 faces	□	□	□	□		□	
Autres coloris sur demande	■	■	■	■			
08 Ensemble béquille assorti à l'esthétique de la porte	■*	■*	■*	■*	■	■*	* Aspect inox en plaxé 1 ou 2 faces
09 Petits bois en aluminium incorporés dans le vitrage coloris assortis à la menuiserie	■*			□	■*	□**	* Selon décors ** Si Oculus
Petits bois collés 2 faces blanc ou plaxé 1 ou 2 faces				□		□*	Si Oculus (Porte de service)
10 Panneau soubassement plate bande à congés avec ou sans coins mouchoirs coloris assortis à la menuiserie				□			
12 Poignée de tirage/angulaire/demi ronde/bâton de Maréchal droit aspect inox ou laiton	□*	□*	□*	□*			* Uniquement sur porte 1 vantail
13 Embouts décoratifs inox pour bâton de Maréchal droit et cintré uniquement	□	□		□			
14 Poignée de tirage sur plaque finition blanche laiton ou chromé	□*	□*	□*	□*			* Uniquement sur porte 1 vantail
15 Pommeau Victorian aspect laiton traitement PVD	□	□		□			
TYPE D'OUVERTURE							
Deux vantaux tierces	□			□			
Deux vantaux égaux				□			
Fixe latéral				□			
Imposte				□			
Ouverture extérieure	□*	□*	□*	□*	□*	□*	* Non réalisable en rénovation et 2 vantaux



**PORTES ET FENÊTRES
DE LA MAISON**

www.oxxobaies.fr

Votre expert OxxoBaies